



SCL-90-R[®]
Inventaire de symptômes psychologiques



Le SCL-90-R est un inventaire d'auto-évaluation de 90 items conçu pour refléter de manière sensible, rapide et objective la détresse psychologique et le profil psychopathologique à partir de 9 échelles symptomatiques.

L'inventaire peut également être proposé de manière répétée afin de suivre l'évolution du patient suite à la mise en place d'un traitement (médicamenteux ou psychothérapeutique).

► POINTS FORTS

- Rapidité de l'administration et de la cotation
- 3 types de rapport : un rapport profil seul, un rapport interprétatif et un rapport de suivi



3 INDICES GLOBAUX SONT CALCULÉS

• Indice Global de Gravité (IGG)

L'IGG constitue l'indicateur le plus sensible de la détresse psychologique du sujet, alliant des informations relatives au nombre de symptômes et à l'intensité de la détresse.

• Intensité des Symptômes Rapportés (ISR)

L'ISR représente une mesure de l'intensité des symptômes et la perception que le patient a de sa détresse.

• Nombre de Symptômes Rapportés (NSR)

Enfin, le NSR indique le nombre de symptômes rapportés par le patient, quelle que soit leur intensité, et contribue à l'interprétation du profil de détresse.

9 ÉCHELLES SYMPTOMATIQUES

Neuf dimensions symptomatiques sont explorées grâce à 90 items sur lesquels le sujet se positionne en 5 points (de “Pas du tout” à “Extrêmement”) :

- Somatisation (SOM)
 - Obsession-Compulsion (O-C)
 - Traits sensitifs (SENS)
 - Dépression (DÉP)
 - Anxiété (ANX)
 - Hostilité (HOS)
 - Anxiété phobique (PHOB)
 - Idéations paranoïaques (PAR)
 - Traits psychotiques (PSY)
- ✚ Items supplémentaires

▶ PASSATION

• Papier-crayon ou en ligne | 15 minutes

▶ CORRECTION

- En ligne uniquement :
5 mn pour la saisie des réponses sur la plate-forme Q-global
- Le compte rendu est édité instantanément

▶ POPULATION

- Une version "adolescents" de 14 à 17 ans
- Une version "adultes" de 18 à 65 ans

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ : DEUX TYPES DE PASSATION ET TROIS TYPES DE RAPPORT

La passation peut se faire en ligne sur la plate-forme Q-global ou en papier-crayon. (le questionnaire peut être téléchargé et imprimé depuis la plate-forme)
La correction se fait sur Q-global et les résultats sont générés automatiquement. Le profil individuel du sujet est conçu pour être rapporté en note T (moyenne 50, écart type 10) et en percentiles.

Trois rapports informatisés sont disponibles :

- 1 Le rapport profil seul chiffré présente les notes des 9 échelles et des 3 indices globaux.
- 2 Le rapport interprétatif comprend le profil clinique du sujet, une interprétation rédigée de ses résultats, une discussion sur les signes pathognomoniques et la liste des symptômes côtés "Extrêmement" et "Beaucoup".
- 3 Le rapport de suivi propose une représentation graphique des différentes administrations du SCL-90-R (5 au maximum) auprès du même patient au cours du temps.

UNE AUTO-ÉVALUATION DE RÉFÉRENCE POUR MESURER LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Plus de 1000 études menées à travers le monde avec le SCL-90-R démontrent son intérêt clinique. L'inventaire peut être utilisé dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs, des abus de substances et d'alcool, des victimes d'agression physique et sexuelle ou encore lors de la mise en place d'un traitement chirurgical.



**Facilité d'administration
avec l'auto-évaluation**

**Un inventaire rapide couvrant
un large éventail de symptômes**

**Une grande flexibilité grâce
aux deux types de passation et
aux trois modèles de rapport**



**Retrouvez tous nos outils sur
www.pearsonclinical.fr**

**Besoin d'un conseil sur l'utilisation du test?
Contactez le conseil clinique :**



conseilclinique@ecpa.fr



+33 (0)1 43 62 30 01